




UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODYCH LUDZI

Karolina Grudnik


PŁEĆ

pleć osób ankietowanych




PŁEĆ

regularne używanie z podziałem na płeć




WIEK

wiek osób ankietowanych



WIEK

regularne używanie substancji w zależności od wieku



MIEJSCE ZAMIESZKANIA

miejsce zamieszkania

miasto do 20 tysięcy...

8,1%

miasto do 100 tysię...

8,4%

wieś


23,1%

miasto do 500 tysię...

7,8%


miasto powyżej 500...

52,6%




MIEJSCE ZAMIESZKANIA

procent regularnego używania z podziałem na miejsce zamieszkania




UCZĘSZCZANA SZKOŁA

uczęszczana szkoła




UCZĘSZCZANA SZKOŁA




SYTUACJA RODZINNA

jak oceniasz swoją sytuację rodzinną?




SYTUACJA RODZINNA

podział regularnego używania ze względu na sytuację rodzinną




SAMOPOCZUCIE I OGÓLNY STAN PSYCHICZNY


jak oceniasz swoje samopoczucie i ogólny stan psychiczny?




SAMPOCZUCIE I OGÓLNY STAN PSYCHICZNY




jaki masz/miałś jako osoba nieletnia dostęp do miękkich i twardych narkotyków?



jaki twoim zdaniem młodzież dzisiaj ma dostęp do wyżej wymienionych substancji?



jaka twoim zdaniem część dzisiejszej młodzieży zażywa narkotyki?




czy uważasz, że uzależnienie to choroba?

nie
3,2%

ciężko stwierdzić
14,7%

tak
82,1%




czy znasz jakąś osobę uzależnioną od substancji psychoaktywnych?


nie
10,5%

nie jestem pewnx
21,7%


tak
67,8%




czy uważasz się za osobę uzależnioną od substancji psychoaktywnych?




procent użycia przynajmniej raz substancji psychoaktywnych




procent substancji używanych regularnie



w jakich sytuacjach używasz ww substancji?



OCENA SZKODLIWOŚCI NIŻEJ WYMIENIONYCH SUBSTANCJI (WŁĄCZAJĄC W TO KOSZTY SPOŁECZNE I OSOBISTE)




4. Metamfetamina 8. konopie 2. grzyby halucynogenne 10. alkohol 6. heroina 1. LSD 7. kokaina 3. ecstasy 5. crack 9. mefedron

OCENA SZKODLIWOŚCI NIŻEJ WYMIENIONYCH SUBSTANCJI (WŁĄCZAJĄC W TO KOSZTY SPOŁECZNE I OSOBISTE)


Paying through the nose

Britain, drug harm score (out of 100), selected drugs, 2010



Source: "Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis", by D. Nutt et al., *The Lancet*

The Economist



- Drug-specific mortality (CW 5-1)
- Drug-related mortality (CW 6-4)
- Drug-specific damage (CW 4-1)
- Drug-related damage (CW 4-1)
- Dependence (CW 5-7)
- Drug-specific impairment of mental functioning (CW 5-7)
- Drug-related impairment of mental functioning (CW 5-7)
- Loss of tangibles (CW 4-5)
- Loss of relationships (CW 4-5)
- Injury (CW 11-5)
- Crime (CW 10-2)
- Environmental damage (CW 3-8)
- Family adversities (CW 8-9)
- International damage (CW 3-8)
- Economic cost (CW 12-8)
- Community (CW 3-2)



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ