

**MAGNETI
MARELLI**

PARTS & SERVICES

Filtry do stacji klimatyzacji



O-RING

ORS

SCREW-IN

SOLDERED


RODZAJE GWINTÓW

Filtr Wigam CTR Ø76mm, długość 230mm, przyłącza 1/4 x 1/4" SCREW IN
007950025065

Nr części:
XH-412 14015013 (Wigam), FG302, 0707764052, XH412, 14015013

Parametry:
A. Długość: 230 mm
B. Średnica: Ø 76 mm
C. D. E. Przyłącza: 1/4" x 1/4"
SAE SCREW IN
Waga: 1 kg

Kompatybilny z:
BEHR SECU-MAX 19, SECU-MOBILE, SECU-SMART (2 filtry), CTR Kheos, Kheos Plus, Logika, Mixer134, Pratika, Pratika Bus(3 filtry) FOG AC Nano+ WIGAM AMICA, PICCOLA, EASTYREC 120R, 150, WÜRTH WAC 2000, Coolius 1000, Coolius 2000.




NOWOŚĆ

Filtr do stacji Magneti Marelli, Bosch, Delphi Ø60mm, długość 207mm, przyłącza 3/8 x 3/8" OR
007950025075

Nr części:
XH-412 14015013 (Wigam), FG302, 0707764052, XH412, 14015013

Parametry:
A. Długość: 207mm
B. Średnica: Ø 60 mm
C. D. Przyłącza: 3/8" x 3/8" SAE OR
Waga: 0,7 kg

Kompatybilny z:
Bosch ISC Tronic model 0028; Tronic model 0028 Marelli MM7F Refmatic Plus (AT41502)



NOWOŚĆ




W ZESTAWIE TANIEJ!
Zestaw serwisowy (filtr+olej+pianka) do stacji MM6F/MM7F 007950024110

Filtr do stacji Oksys, Air Solutions, Starline Ø60mm, długość 160mm, przyłącza 1/4 x 1/4" SCREW IN
007950025925

Nr części:
Nr OKSYS : FLT002;Parker / Sporlan WEU162FC;Air Solutions: Totaline D162;

Parametry:
A. Długość: 160 mm
B. Średnica: Ø 60 mm
C. D. Przyłącza: 1/4" x 1/4"
SAE SCREW IN
Waga: 0,7 kg

Kompatybilny z:
Oksys, Air Solutions, Starline Air Solutions KK3 (R1234yf), AXIA (R134a), GLX134 (R134a), KK2 (R134a), X2 (R34a), K2 (R34a), K1 (R34a) Oksys Agricol 300, 300YF, FKG200, FKG200YF, ECOS150, ECOS150YF, ECOS200 R134a (FKE200), ECOS200YF R1234YF (FKE200YF), ECOS300 R134a, ECOS300YF R1234YF, FAST200 FAST200YF, FAST202, FAST222YF, FAST300, FAST300YF, FAST320, FAST320YF, FAST340, FAST340YF, Starline Handy, Handy Plus2; Clever; Clever Plus; Clever Plus2; Dual Gas; Dual Plus; Country Grubber OFF ROAD, 2 GAS Invento HANDY; HANDY AGRI; ADVANCE BUS; ADVANCE




NOWOŚĆ

Filtr do stacji Magneti Marelli, Bosch, Delphi Ø76mm, długość 230mm, przyłącza 3/8 x 3/8" SAE OR
007950025055

Nr części:
ISC : 7108000200 Parker: PLD163MOI/FG 303 OR

Parametry:
A. Długość: 230 mm
B. Średnica: Ø 76 mm
C. D. Przyłącza: 3/8" x 3/8" SAE OR
Waga: 0,7 kg

Kompatybilny z:
Bosch: ACS 400, ACS 450, ACS 500, ACS 600, Silvertronic, Tronic; Delphi Refmatic- SPX: 6635-AD Magneti Marelli Air Check Plus, Air Check HD, Air Check Matic, Clima Tech Plus, Clima Tech Mobile, Clima Tech TOP, Clima Tech HD, Clima Tech TOP HFO, Alaska Start, Alaska Start HFO, Alaska Start BUS, Alaska Start PREMIUM, Alaska Start PREMIUM HFO ISC SilverDiag, ISC Futura, ISC Tronic Business Invento Acix Advance



NOWOŚĆ




W ZESTAWIE TANIEJ!
Zestaw serwisowy (filtr+olej+pianka) 007950024130

Filtr do BrainBee/Valeo Ø76 mm, długość 243mm, przyłącza 3/8"x 3/8" SCREW IN
007950025920

Nr części:
Robinair 34724 (RA-34724, RA34724), BrainBee 1010350034XX et Danfoss : DCL 303 / 023Z3049, DML 303

Parametry:
A. Długość: 243 mm
B. Średnica: Ø 76 mm
C. D. Przyłącza: 3/8" x 3/8" SAE SCREW IN
Waga: 0,7 kg

Kompatybilny z:
- BrainBee Clima 8000; Clima 8250; Clima 8500; Clima 9000; Clima Multigas; Clima 1234 HFO - Valeo CLIM FILL PROFI; CLIM FILL MAXI (jako drugi filtr) - Ecotechnics ECK BUS PRO, ECK BUS PRO-N2 (jako drugi filtr) W stacjach ładowania klimatyzacji CLIMA6000 i CLIMA9000 P BUS EVO zastosowano dodatkowy filtr osuszacz.



Filtr Robinair Spx Valeo Bosch Ø76mm, długość 275mm, przyłącza 1-1/2"-12UNF-2A
007950025050

Nr części:
Bosch: S P01 100 355 (SP01100355) Robinair: RA34724 Bosch: SP01100094 Robinair: 541619; DCY82213; FLT5510, FLT5512, DM400-7, 832102, 070344-05-WX

Parametry:
A. Długość: 275 mm
B. Średnica: Ø 76 mm
C. Przyłącza: 1-1/2"-12UNF-2A SAE
Waga: 1 kg

Kompatybilny z:
Bosch ACS752, ACS663, 663-P, 653-P, 563, 563 P, 863, 763, 753, ACS661-G (1234YF). Nie nadaje się do Bosch ACS-651 (ponieważ jest za długi). Actia Muller 1700; ECK4000 PSA; ACM3400-HFC (R134a), Actia Luller ACM3400-HFO (R1234yf), Actia Luller, ACM3400-2GP (R134a & R1234yf), (potrzeba 2 filtry) Ecotechnics ECK3500/3900 PRO, 3900 HFO; ECK3000; ECK TWIN Pro; ECK4000/ VDA/HFO; ECK FLAG; ECK FLAG 110V; ECK4012, ECK TWIN 12, ECK TWIN PRO Robinair X34701/34700/34701/34704 (gaz 134a); Robinair 17700A/17701A (gazR12) séries 17700-2K Robinair 34131A, 34134-2K, 342000, 34234 (ESCREW IN Charge), 34288, 345002K 34700 (Built after March 1998), 34700 (built after s/n 4000 1998), 347002K, 34700Z, 34702Z, 34788, 34800 (2 filtry), 348002K (2 filtry), 34900, 34988 Robinair AC1234-3i/5i/7i/8i, AC1234-X YF, AC500, AC788, Cool-Tech 34988, Tecnotest Ecolid 6310BEPCO ECO300DPA (Ecotechnics), Snap-On EEAC325A




Filtr Robinair Spx Valeo Bosch Ø90, długość 294mm, przyłącza 1/4" x 1/4" OR
007950025060

Nr części:
5117399 (Robinair), WEU412MOI ou LN1132 (Parker Worldseries) PLD412.1T WEU412MOI, FGC402, SP00100001(Bosch)

Parametry:
A. Długość: 294 mm
B. Średnica: Ø 90 mm
C. D. Przyłącza: 1/4" x 1/4" SAE OR
Waga: 1 kg

Kompatybilny z:
Valeo ClimFill - Auto/Advance, AC500, AC650, AC650 PRO Bosch ACS 611, 652, 810,650 Robinair AC400, AC500, AC600, AC650, AC500Pro, AC590 Pro, AC690 Pro, AC790 Pro BEM Muller Ecolid 6620, Ecolid 6720 Tecnotest Ecolid 6620, Ecolid 6720




Filtr Texa Robinair Ø76mm, długość 240mm, przyłącza 3/8" x 3/8" OR
007950025070

Nr części:
TEXA 42801002 Bosch SP00101192 Parker WEU303MOI Waeco 44404000098

Parametry:
A. Długość: 240 mm
B. Średnica: Ø 76 mm
C. D. Przyłącza: 3/8" x 3/8" SAE OR
Waga: 1 kg

Kompatybilny z:
Robinair: ACM3000, Robinair AC595PRO, AC1234-3 et AC1x34-3 ; Air 690 Pro; Bosch: ACS 561, AC6 661, ACS 511,1234-3,AC 595 Texa: Konfort K650E, K670E, 705R,712R, 720,760 6xx,seria 7xxx PROFITOOOL ACM3000, ATT, Top Automotive, WAECO ASC 1000, ASC 2000, ASC 2000RPA, ASC 3000 Waeco RHS-1050,ASC 3000



**Filtr do Texa Robinair/Bosch Ø76mm,
długość 235mm, przyłącza 3/8" x M3/8" OR
007950025560**


Nr części:
Parker WEU303MOI, SP00101192 (Bosch)

Parametry:

A. Długość: 235 mm
B. Średnica: Ø 76 mm
C. D. Przyłącza: 3/8" x 3/8"
SAE OR
Waga: 1 kg

Kompatybilny z:

Johnson Controls Alize X9, Alize X10, Alize X20, Alize X30,
Robinair: ACM3000, Robinair AC595PRO, AC1234-3 et
AC1x34-3; Air 690 Pro
Delphi Refmatic- SPX: 6635-AD



**Filtr do BrainBee, Krios, Spin Ø76mm,
długość 160mm, przyłącza 1/4" x 1/4" OR
007950025930**


Nr części:
FTCS15007AGV, NDP25CR, 0AA025CR000, 023Z5042, Parker WEU162F,
Danfoss DML162, DCL 162

Parametry:

A. Długość: 160 mm
B. Średnica: Ø 76 mm
C. D. Przyłącza: 1/4" x 1/4"
SAE SCREW IN
Waga: 0,7 kg

Kompatybilny z:

BrainBee CLIMA 6000, 6000 EVO, Valeo CLIMA FILL EASY
EcoTechnics ECK 1800, 1800-HFO, 1890, 1890-HFO, ECK2500,
ECK5500K, ECK6500K, NEXT, ECK BUS,BUS PRO-N2;ECK-LAND; ECK
800 CINQUECENTO,VA_CINQUECENTO HFO,VA_CINQUECENTO PRO,
CINQUECENTO 12, ECK NEXT 2019,2020,2020 110V., NEXT PRO, NEXT
PRO HYBRID; ECK 1900-PREMIUM, 1900-PRO, 1900 PRO HYBRID,
1900-PREMIUM 100V
Four Seasons EuroMaxx, Spin Breeze Touch Dual X4; Breeze
Advance Dual, Evo, Plus, Bus; Astrabus Advance R134a,
Mutigas; Clever Miura X, M, B; Clever Advance Plus, Basic;
Country Clima Advance 220V, BIOPOWER
INVENTO Handy Advance, INVENTO Handy X R1234yf
Profitool
FACOM AC.200;AC.182; FOG AC.184
MotorX (modèle 163)
Johnson Controls Eole X4, Eole X6, Eole X7, Eole X9,




**Filtr Bosch1-3/8"-12UNF-2A do ACS 651 i 751
Ø76mm, długość 213mm,
przyłącze 1-3/8"-12UNF-2A
007950027610**

Nr części:
F002DG1534

Parametry:

A. Długość: 213 mm
B. Średnica: Ø 76 mm
C. E. Przyłącza: 1-3/8"-12UNF-2A
Waga: 1 kg



**Filtr Waeco ASC/ASC-G - ALUMINUM Ø67mm,
długość 275mm, przyłącza 1-3/8"-12UNF-2A
007950027605**


Nr części:
WAECO 4440400009; 4445900221

Parametry:

A. Długość: 230 mm
B. Średnica: Ø 76 mm
C. D. E. Przyłącza:
1-3/8"-12UNF-2A
Waga: 1 kg

Kompatybilny z:

ASC 5000 RPA,1100 ,1300G, 2000G, 2300G, 2500 G,3300G,
3500G, 5100 G, 5300G, 5500G, 6100G, 6300G,
RHS-950; 1050



**Filtr do Alaska EVO Ø58mm
długość 224mm, przyłącza 1/4"x1/4"
SCREW IN
007936701050**


Nr części:
DML -302 ; C.FO.302.S-FH

Parametry:

A. Długość: 224x mm
B. Średnica: Ø 67 mm
C. E. Przyłącza: 1/4" x 1/4"
SAE SCREW IN
Waga: 1 kg

Kompatybilny z:

Magneti Marelli Alaska EVO, Alaska EVO, Alaska HFO



**Filtr do Brain Bee/Mahle/Alaska Prime Ø 76mm
długość 167mm, przyłącza 3/8"x3/8"
SCREW IN
007936701040**

Nr części:


DML 163

Parametry:

A. Długość: 167 mm
B. Średnica: Ø 76 mm
C. D. E. Przyłącza: 3/8" x 3/8"
SAE SCREW IN
Waga: 0,7 kg

Kompatybilny z:

BrainBee Clima 6000, 6000 Easy, 6000Plus, 6000 ECO 1234
Alaska Prime, Prime HFO
FTTECH (EFRA) 6000 PLUS FTT
FTTECH (EFRA) 6000 ECO FTT 1234
Valeo ClimFill Easy
AVL Ditest ADS 110 R134a



Kod	Długość	Średnica	Przyłącza	Numer części
007950025065	230mm	Ø76mm	1/4" x 1/4" SAE SCREW IN	XH-412 14015013 (Wigam), FG302, 0707764052, XH412, 14015013
007950025075	207mm	Ø60mm	3/8X3/8 SAE OR	
007950025925	160mm	Ø60mm	1/4" x 1/4" SAE SCREW IN	Nr OKSYS: FLT002; Parker / Sporlan WEU162FC; Air Solutions: Totaline D162;
007950025055	230mm	Ø76mm	3/8" x 3/8" SAE OR	Bosch: S P01 100 355 (SP01100355) Robinair: RA34724 Bosch: SP01100094 Robinair: 541619; DCY82213; FLT5510, FLT5512, DM400-7, 832102, 070344-05-WX
007950025920	243mm	Ø76mm	3/8" x 3/8" SAE OR	Robinair 34724 (RA-34724, RA34724), BrainBee 1010350034XX et Danfoss : DCL 303 / 023Z3049,
007950025050	275mm	Ø76mm	1-1/2"-12UNF-2A	Bosch: S P01 100 355 (SP01100355) Robinair: RA34724 Bosch: SP01100094 Robinair: 541619; DCY82213; FLT5510, FLT5512, DM400-7, 832102, 070344-05-WX
007950025060	294mm	Ø90mm	1/4" X 1/4" SAE OR	5117399 (Robinair), WEU412MOI ou LN1132 (Parker Worldseries) PLD412.1T WEU412MOI, FGC402, SP00100001(Bosch)
007950025070	240mm	Ø76mm	3/8" x 3/8" SAE OR	TEXA 42801002 Bosch SP00101192 Parker WEU303MOI Waeco 44404000098
007950025560	235mm	Ø76mm	3/8" x 3/8" SAE OR	Parker WEU303MOI, SP00101192 (Bosch)
007950025930	160mm	Ø76mm	1/4" x 1/4" SAE OR	FTCS15007AGV, NDP25CR, 0AA025CR000, 023Z5042, Parker WEU162F, Danfoss DML162, DCL 162
007950027610	213mm	Ø76mm	1-3/8"-12UNF-2A	F002DG1534
007950027605	275mm	Ø67mm	IN 13,7x3,5 mm/11,7x8,0 mm/ 10,0x6,9 mm D 9,02 mm E.OUT 10,6x3,4 mm/8,6x5,7mm/7,0x10,2 mm	WAECO 4440400009; 4445900221
007936701050	224mm	Ø58mm	1/4" x 1/4" SAE OR	DML -302 ; C.FO.302.S-FH
007936701040	167mm	Ø76mm	3/8" x 3/8" SAE SCREW IN	DML 163

Potrzebujesz też oleju do swojej pompy próżniowej?



**Olej do pompy próżniowej
500 ml uniwersalny
do wszystkich pomp
próżniowych
007935090600**



**Olej do pompy próżniowej
1000 ml uniwersalny
do wszystkich pomp
próżniowych
007950024880**



**Olej do pompy próżniowej
5000 ml uniwersalny
do wszystkich pomp
próżniowych
007950026580**



Marelli Aftermarket Poland Sp. z o.o.
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Poland
Tel. + 48 32 60 36 142
Tel. + 48 32 60 36 143
Tel. + 48 32 60 36 144
Fax. +48 32 60 36 145
e-mail: wyposazenie@marelli.com
www.magnetimarelli-checkstar.pl
www.wyposazeniemm.pl