

**MAGNETI  
MARELLI**

PARTS & SERVICES

# Filtry do stacji klimatyzacji




**RODZAJE GWINTÓW**

**Filtr Wigam CTR Ø76mm, długość 230mm, przyłącza 1/4 x 1/4" SCREW IN**  
007950025065


**Nr części:**  
XH-412 14015013 (Wigam), FG302, 0707764052, XH412, 14015013

**Parametry:**  
A. Długość: 230 mm  
B. Średnica: Ø 76 mm  
C. D. E. Przyłącza: 1/4" x 1/4"  
SAE SCREW IN  
Waga: 1 kg

**Kompatybilny z:**  
BEHR SECU-MAX 19, SECU-MOBILE, SECU-SMART (2 filtry), CTR Kheos, Kheos Plus, Logika, Mixer134, Pratika, Pratika Bus(3 filtry) FOG AC Nano+WIGAM AMICA, PICCOLA, AASYREK 120R,150, WÜRTH WAC 2000, Coolius 1000, Coolius 2000.



**W ZESTAWIE TANIEJ!**  
Zestaw serwisowy (filtr+olej+pianka) do stacji MM6F/MM7F 007950024110




**Filtr do stacji Oksys, Air Solutions, Starline Ø60mm, długość 160mm, przyłącza 1/4 x 1/4" SCREW IN**  
007950025925


**Nr części:**  
Nr OKSYS : FLT002;Parker / Sporlan WEU162FC; Air Solutions: Totaline D162;

**Parametry:**  
A. Długość: 160 mm  
B. Średnica: Ø 60 mm  
C. D. Przyłącza: 1/4" x 1/4"  
SAE SCREW IN  
Waga: 0,7 kg

**Kompatybilny z:**  
Oksys, Air Solutions, Starline Air Solutions KK3 (R1234yf), AXIA (R134a), GLX134 (R134a), KK2 (R134a), X2 (R34a), K2 (R34a), K1 (R34a) Oksys Agricolod 300, 300YF, FKG200, FKG200YF, ECOS150, ECOS150YF, ECOS200 R134a (FKE200), ECOS200YF R1234YF (FKE200YF), ECOS300 R134a, ECOS300YF R1234YF, FAST200 FAST200YF, FAST202, FAST222YF, FAST300, FAST300YF, FAST320, FAST320YF, FAST340, FAST340YF, Starline Handy, Handy Plus2; Clever; Clever Plus; Clever Plus2; Dual Gas; Dual Plus; Country Grubber OFF ROAD, 2 GAS Invento HANDY; HANDY AGRI; ADVANCE BUS; ADVANCE DUAL



**W ZESTAWIE TANIEJ!**  
Zestaw serwisowy (filtr+olej+pianka) 007950024130




**Filtr do BrainBee/Valeo Ø76 mm, długość 243mm, przyłącza 3/8"x 3/8" SCREW IN**  
007950025920

**Nr części:**  
Robinair 34724 (RA-34724, RA34724), BrainBee 1010350034XX et Danfoss : DCL 303 / 023Z3049, DML 303

**Parametry:**  
A. Długość: 243 mm  
B. Średnica: Ø 76 mm  
C. D. Przyłącza: 3/8" x 3/8" SAE SCREW IN  
Waga: 0,7 kg

**Kompatybilny z:**  
- BrainBee Clima 8000; Clima 8250; Clima 8500; Clima 9000; Clima Multigas; Clima 1234 HFO - Valeo CLIM FILL PROFI; CLIM FILL MAXI - Ecotechnics ECK BUS PRO, ECK BUS PRO-N2 (jako drugi filtr) W stacjach ładowania klimatyzacji CLIMA6000 i CLIMA9000 P BUS EVO zastosowano dodatkowy filtr osuszacz.




**Filtr Robinair Spx Valeo Bosch Ø76mm, długość 275mm, przyłącza 1-1/2"-12UNF-2A**  
007950025050

**Nr części:**  
Bosch: S P01 100 355 (SP01100355) Robinair: RA34724 Bosch: SP01100094 Robinair: 541619; DCY82213; FLT5510, FLT5512, DM400-7, 832102, 070344-05-WX

**Parametry:**  
A. Długość: 275 mm  
B. Średnica: Ø 76 mm  
C. Przyłącza: 1-1/2"-12UNF-2A SAE  
Waga: 1 kg

**Kompatybilny z:**  
Bosch ACS752, ACS663, 663-P, 653-P, 563, 563 P, 863, 763, 753, ACS661-G (1234YF). Nie nadaje się do Bosch ACS-651 (ponieważ jest za długi). Actia Muller 1700; ECK4000 PSA; ACM3400-HFC (R134a), Actia Luller ACM3400-HFO (R1234yf), Actia Luller, ACM3400-2GP (R134a & R1234yf), (potrzeba 2 filtry) Ecotechnics ECK3500/3900 PRO, 3900 HFO; ECK3000; ECK Twin Pro; ECK4000/VDA/HFO; ECK FLAG; ECK FLAG 110V; ECK4012, ECK TWIN 12, ECK TWIN PRO Robinair X34701/34700/34701/34704 (g gaz 134a); Robinair 17700A/17701A (gazR12) séries 17700-2K Robinair 34131A, 34134-2K, 342000, 34234 (ESCREW IN Charge), 34288,345002K 34700 (Built after March 1998), 34700K (built after s/n 4000 1998), 34700Z, 34702Z, 34788, 34800 (2 filtry), 348002K (2 filtry), 34900, 34988 Robinair AC1234-3i/5i/7i/8i, AC1234-X YF, AC500, AC788, Cool-Tech 34988, Tecnotest Ecolod 6310BEPCO ECO300DPA (Ecotechnics), Snap-On EEAC325A




**Filtr Robinair Spx Valeo Bosch Ø90, długość 294mm, przyłącza 1/4" x 1/4" OR**  
007950025060

**Nr części:**  
5117399 (Robinair), WEU412MOI ou LN1132 (Parker Worldseries) PLD412.1T WEU412MOI, FGC402, SP00100001(Bosch)

**Parametry:**  
A. Długość: 294 mm  
B. Średnica: Ø 90 mm  
C. D. Przyłącza: 1/4" x 1/4" SAE OR  
Waga: 1 kg

**Kompatybilny z:**  
Valeo ClimFill - Auto/Advance, AC500, AC650, AC650 PRO Bosch ACS 611, 652, 810,650 Robinair AC400, AC500, AC600, AC650, AC500Pro, AC590 Pro, AC690 Pro, AC790 Pro BEM Muller Ecolod 6620, Ecolod 6720 Tecnotest Ecolod 6620, Ecolod 6720




**Filtr Texa Robinair Ø76mm, długość 240mm, przyłącza 3/8" x 3/8" OR**  
007950025070

**Nr części:**  
TEXA 42801002 Bosch SP00101192 Parker WEU303MOI Waeco 44404000098

**Parametry:**  
A. Długość: 240 mm  
B. Średnica: Ø 76 mm  
C. D. Przyłącza: 3/8" x 3/8" SAE OR  
Waga: 1 kg

**Kompatybilny z:**  
Robinair: ACM3000, Robinair AC595PRO, AC1234-3 et AC1x34-3; Air 690 Pro; Bosch: ACS 561, ACS 661, ACS 511,1234-3, AC 595 Texa: Konfort K650E, K670E, 705R,712R, 720,760 6xx,seria 7xxx PROFITOOOL ACM3000, ATT, Top Automotive, WAECO ASC 1000, ASC 2000, ASC 2000RPA, ASC 3000 Waeco RHS-1050, ASC 3000




### Filtr do Texa Robinair/Bosch Ø76mm, długość 235mm, przyłącza 3/8" x M3/8" OR 007950025560

**Nr części:**  
Parker WEU303MOI, SP00101192 (Bosch)

**Parametry:**  
A. Długość: 235 mm  
B. Średnica: Ø 76 mm  
C. D. Przyłącza: 3/8" x 3/8" SAE OR  
Waga: 1 kg


**Kompatybilny z:**  
Johnson Controls Alize X9, Alize X10, Alize X20, Alize X30, Robinair: ACM3000, Robinair AC595PRO, AC1234-3 et AC1x34-3 ; Air 690 Pro Delphi Refmatic- SPX: 6635-AD



### Filtr Bosch 1-3/8"-12UNF-2A do ACS 651 i 751 Ø76mm, długość 213mm, przyłącze 1-3/8"-12UNF-2A 007950027610

**Nr części:**  
F002DG1534

**Parametry:**  
A. Długość: 213 mm  
B. Średnica: Ø 76 mm  
C. Przyłącze: 1-3/8"-12UNF-2A  
Waga: 1 kg




### Filtr do Alaska EVO Ø58mm długość 224mm, przyłącza 1/4"x1/4" SCREW IN 007936701040

**Nr części:**  
DML -302; C.FO.302.S-FH

**Parametry:**  
A. Długość: 224x mm  
B. Średnica: Ø 67 mm  
C. E. Przyłącza: 1/4" x 1/4" SAE SCREW IN  
Waga: 1 kg

**Kompatybilny z:**  
Magneti Marelli Alaska EVO, Alaska EVO, Alaska HFO Brain Bee Air Nex 9450, 9350 Mahle ACX410, 350, 480 ArticPro seria x50, x80




### Filtr do BrainBee, Krios, Spin Ø76mm, długość 160mm, przyłącza 1/4" x 1/4" OR 007950025930

**Nr części:**  
FTCS15007AGV, NDP25CR, 0AA025CR000, 023Z5042, Parker WEU162F, Danfoss DML162, DCL 162

**Parametry:**  
A. Długość: 160 mm  
B. Średnica: Ø 76 mm  
C. D. Przyłącza: 1/4" x 1/4" SAE SCREW IN  
Waga: 0,7 kg

**Kompatybilny z:**  
BrainBee CLIMA 6000, 6000 EVO, Valeo CLIMA FILL EASY EcoTechnics ECK 1800, 1800-HFO, 1890,1890-HFO, ECK2500, ECK5500K, ECK6500K, NEXT, ECK BUS, BUS PRO-N2;ECK-LAND; ECK 800 CINQUECENTO, VA\_CINQUECENTO HFO, VA\_CINQUECENTO PRO, CINQUECENTO 12, ECK NEXT 2019, 2020,2020 110V, NEXT PRO, NEXT PRO HYBRID; ECK 1900-PREMIUM, 1900-PRO, 1900 PRO HYBRID, 1900-PREMIUM 100V

Four Seasons EuroMaxx, Spin Breeze Touch Dual X4; Breeze Advance Dual, Evo, Plus, Bus; Astrabus Advance R134a, Mutigas; Clever Miura X, M, B; Clever Advance Plus, Basic; Country Clima Advance 220V, BIOPOWER INVENTO Handy Advance, INVENTO Handy X R1234yf Profitool FACOM AC.200;AC.182; FOG AC.184 MotorX (modèle 163) Johnson Controls Eole X4, Eole X6, Eole X7, Eole X9,




### Filtr Waeco ASC/ASC-G - ALUMINUM Ø67mm, długość 275mm, przyłącza 1-3/8"-12UNF-2A 007950027605

**Nr części:**  
WAECO 4440400009; 4445900221

**Parametry:**  
A. Długość: 230 mm  
B. Średnica: Ø 76 mm  
C. D. E. Przyłącza: 1-3/8"-12UNF-2A  
Waga: 1 kg

**Kompatybilny z:**  
ASC 5000 RPA, 1100,1300G, 2000G, 2300G, 2500 G, 3300G, 3500G, 5100G, 5300G, 5500G, 6100G, 6300G, RHS-950; 1050




### Filtr do Brain Bee/Mahle/Alaska Prime Ø 76mm długość 167mm, przyłącza 3/8"x3/8" SCREW IN 007936701050

**Nr części:**  
DML 163

**Parametry:**  
A. Długość: 167 mm  
B. Średnica: Ø 76 mm  
C. D. E. Przyłącza: 3/8" x 3/8" SAE SCREW IN  
Waga: 0,7 kg

**Kompatybilny z:**  
BrainBee Clima 6000, 6000 Easy, 6000Plus, 6000 ECO 1234 Alaska Prime, Prime HFO, FTTECH (EFRA) 6000 PLUS FTT FTTECH (EFRA) 6000 ECO FTT 1234, Valeo ClimFill Easy AVL Ditest ADS 110 R134a, Air nex 9310, 9320 Mahle ACX410, 310, ArticPro seria x20x10



Kod	Długość	Średnica	Przyłącza	Numer części
007950025065	230 mm	Ø76 mm	1/4" x 1/4" SAE SCREW IN	XH-412 14015013 (Wigam), FG302, 0707764052, XH412, 14015013
007950025075	207 mm	Ø60 mm	3/8X3/8 SAE OR	
007950025925	160 mm	Ø60 mm	1/4" x 1/4" SAE SCREW IN	Nr OKSYS: FLT002; Parker / Sporlan WEU162FC; Air Solutions: Totaline D162;
007950025055	230 mm	Ø76 mm	3/8" x 3/8" SAE OR	Bosch: S P01 100 355 (SP01100355) Robinair: RA34724 Bosch: SP01100094 Robinair: 541619; DCY82213; FLT5510, FLT5512, DM400-7, 832102, 070344-05-WX
007950025920	243 mm	Ø76 mm	3/8" x 3/8" SAE OR	Robinair 34724 (RA-34724, RA34724), BrainBee 1010350034XX et Danfoss : DCL 303 / 023Z3049,
007950025050	275mm	Ø76 mm	1-1/2"-12UNF-2A	Bosch: S P01 100 355 (SP01100355) Robinair: RA34724 Bosch: SP01100094 Robinair: 541619; DCY82213; FLT5510, FLT5512, DM400-7, 832102, 070344-05-WX
007950025060	294mm	Ø90 mm	1/4" X 1/4" SAE OR	5117399 (Robinair), WEU412MOI ou LN1132 (Parker Worldseries) PLD412.1T WEU412MOI, FGC402, SP00100001(Bosch)
007950025070	240 mm	Ø76 mm	3/8" x 3/8" SAE OR	TEXA 42801002 Bosch SP00101192 Parker WEU303MOI Waeco 44404000098
007950025560	235 mm	Ø76 mm	3/8" x 3/8" SAE OR	Parker WEU303MOI, SP00101192 (Bosch)
007950025930	160 mm	Ø76 mm	1/4" x 1/4" SAE OR	FTCS15007AGV, NDP25CR, 0AA025CR000, 023Z5042, Parker WEU162F, Danfoss DML162, DCL 162
007950027610	213 mm	Ø76 mm	1-3/8"-12UNF-2A	F002DG1534
007950027605	275 mm	Ø67 mm	IN 13,7x3,5 mm/11,7x8,0 mm/ 10,0x6,9 mm D 9,02 mm E.OUT 10,6x3,4 mm/8,6x5,7mm/7,0x10,2 mm	WAECO 4440400009; 4445900221
007936701050	224 mm	Ø58 mm	1/4" x 1/4" SAE OR	DML -302 ; C.FO.302.S-FH
007936701040	167 mm	Ø76 mm	3/8" x 3/8" SAE SCREW IN	DML 163

## Potrzebujesz też oleju do swojej pompy próżniowej?



**Olej do pompy próżniowej 500 ml uniwersalny do wszystkich pomp próżniowych 007935090600**



**Olej do pompy próżniowej 1000 ml uniwersalny do wszystkich pomp próżniowych 007950024880**



**Olej do pompy próżniowej 5000 ml uniwersalny do wszystkich pomp próżniowych 007950026580**





Marelli Aftermarket Poland Sp. z o.o.  
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Poland  
Tel. + 48 32 60 36 142  
Tel. + 48 32 60 36 143  
Tel. + 48 32 60 36 144  
Fax. +48 32 60 36 145  
e-mail: [wyposazenie@marelli.com](mailto:wyposazenie@marelli.com)  
[www.magnetimarelli-checkstar.pl](http://www.magnetimarelli-checkstar.pl)  
[www.wyposazeniemm.pl](http://www.wyposazeniemm.pl)